

vol.  
J-02

# Geo.Prince

ジョー・プリンス竹下総合カタログ









GEO.PRINCE TAKESHITA HARDWARE CATALOG

訂正のご案内



# ジョー・プリンス竹下総合カタログ Vol.J-02 訂正のご案内

●下記に誤りがございましたので、訂正の上お詫び申し上げます。

ページ	商品名	訂正箇所	訂正前	訂正後
79	PCH-26	画像		シャッター付シリンダーへ変更。 
		図面		
124	PH-89	部品表	記載なし	部品名:ワッシャ(#1のみ) 材質:SPCC 摘要:Ep-Fe/Zn CM2
		取付方法		ワッシャ追加 
125	PH-89-1	図面		
126	PH-89D-1	図面		

# ジョー・プリンス竹下総合カタログ Vol.J-02 訂正のご案内

●下記に誤りがございましたので、訂正の上お詫び申し上げます。

ページ	商品名	訂正箇所	訂正前	訂正後																																
126	PH-89D-1	部品表	φ3mmピン	削除																																
			部品名: □8mmワッシャ	□10mmワッシャ																																
			部品名: M4座金組込小ネジ	M5座金組込小ネジ																																
			記載なし	部品名: ワッシャ (#1のみ) 材質: SPCC 摘要: Ep-Fe/Zn CM2																																
		取付方法																																		
127	PH-89L-1	図面																																		
			部品表	φ2mmピン	削除																															
			部品名: □8mmワッシャ	□10mmワッシャ																																
			部品名: M4座金組込小ネジ	M5座金組込小ネジ																																
			部品名: M5座金組込六角ボルト	M6座金組込六角ボルト																																
			記載なし	部品名: ワッシャ (#1のみ) 材質: SPCC 摘要: Ep-Fe/Zn CM2																																
		取付方法																																		
155	B-45-205	寸法表	<table border="1"> <thead> <tr> <th>寸法表</th> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>B1</th> <th>C1</th> <th>φ E1</th> <th>φ E2</th> <th>t1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B-45-205</td> <td>5.3</td> <td>205</td> <td>160</td> <td>28.2</td> <td>28.5</td> <td>16</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	寸法表	A1	A2	B1	C1	φ E1	φ E2	t1	B-45-205	5.3	205	160	28.2	28.5	16	6	<table border="1"> <thead> <tr> <th>寸法表</th> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>B1</th> <th>C1</th> <th>φ E1</th> <th>φ E2</th> <th>t1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B-45-205</td> <td>5.3</td> <td>205</td> <td>160</td> <td>28.5</td> <td>28.5</td> <td>16</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	寸法表	A1	A2	B1	C1	φ E1	φ E2	t1	B-45-205	5.3	205	160	28.5	28.5	16	6
寸法表	A1	A2	B1	C1	φ E1	φ E2	t1																													
B-45-205	5.3	205	160	28.2	28.5	16	6																													
寸法表	A1	A2	B1	C1	φ E1	φ E2	t1																													
B-45-205	5.3	205	160	28.5	28.5	16	6																													
180	技術情報 大型扉の対応	ピボットヒンジ+ 裏蝶番組み合わせ 一覧	一部製品の記載漏れ	追加製品 B-160-SUS/B-160B-SUS B-160-SG/B-160B-SG																																
183	B-160-SUS/ B-160B-SUS	製品特徴	記載漏れ	大型扉のタワミ防止 (P.180) アイコン追加																																
184	B-160-SG/ B-160B-SG	製品特徴	記載漏れ	大型扉のタワミ防止 (P.180) アイコン追加																																

# ジョー・プリンス竹下総合カタログ Vol.J-02 訂正のご案内

●下記に誤りがございましたので、訂正の上お詫び申し上げます。

ページ	商品名	訂正箇所	訂正前	訂正後
200	B-51-1	部品表	羽根1(#1) 材質:SPCC / SPHC	SPHC
315	H-18-SUS-1	図面		
350	PP-16K-SUS-2	図面		
366	PP-100K-SUS	仕上げ	電解研磨	バレル研磨
398	L-170A-SUS-2	取扱中止製品となりました。		
411	L-306-BK-L	画像		
437	L-351H	図面	<p>【上面図】</p> <p>【側面図】</p>	<p>専用裏板形状変更</p> <p>【上面図】</p> <p>【側面図】</p>
		取付参考図		
		取付板厚	0.8~8mm	1mm、16~18mm



ジョー・プリンス竹下総合カタログ Vol.J-02 訂正のご案内

●下記に誤りがございましたので、訂正の上お詫び申し上げます。

ページ	商品名	訂正箇所	訂正前	訂正後
633	PC-251-1 PC-251-2	画像		
		図面		
		自重	#1: 150g #2: 134g	#1: 136g #2: 127g
671	PT-142-SUS-10	許容荷重	3430[350]	3136[320]
720	PT-180-1-WH	在庫状況	準在庫	受注生産
721	PT-181	在庫状況	準在庫	受注生産
729	PT-909-SUS	品名	ステンレス太陽光パネル取付金具 (重ね式折板屋根用)	ステンレスルーフトップファスナー
		在庫状況	受注生産(300個～)	標準在庫
796	OT-G370F-SUS	図面		側面図のガラス位置 
806	OT-G520-SUS	取扱中止製品となりました。		
812	OT-G510-SUS	図面		寸法表の記号に変更 
820	OT-E450-SUS -2-VST	品名	ステンレス衝突防止シールφ17.5 パイプレーション仕上	ステンレス衝突防止シールφ30 パイプレーション仕上

# Geo.Prince

ジョー・プリンス竹下株式会社

## ■本社

〒578-0965  
東大阪市本庄西1丁目4番32号  
TEL.06-6747-2302 FAX.06-6747-2710  
info@geoprince.co.jp

## ■大阪支店／大阪ショールーム

〒578-0965  
東大阪市本庄西1丁目4番32号  
TEL.06-6747-2591 FAX.06-6747-2276  
sales@geoprince.co.jp

## ■東京支店／東京ショールーム

〒130-0024  
東京都墨田区菊川3丁目20番5号  
TEL.03-3633-8505 FAX.03-3633-8577  
tokyo@geoprince.co.jp

## ■名古屋支店

〒468-0045  
名古屋市天白区野並1丁目275番  
TEL.052-893-0792 FAX.052-893-0793  
nagoya@geoprince.co.jp

## ■福岡営業所

〒812-0007  
福岡市博多区東比恵2丁目19番18号  
TEL.092-483-8566 FAX.092-483-8577  
fukuoka@geoprince.co.jp

