フック

連結金具

チェーン

ワイヤー

PT-600

RoHS CAD



ドアストッパー

Check!

- マグネットタイプのドアストッパーです。本体に内蔵
- しているマグネットで受金具のストッパーを吸着し、
- 開扉状態を保持します。
- ・簡易ロック機能付きです ・受金具は床面からの突出が少ないフラットタイプです。

使用例 木製扉

材 質 ABS樹脂(ABS)+鋼板+ネオジム磁石

仕上げ シルバー クローム

トラスタッピングネジ2本、 付 属 皿タッピングネジ2本、取付治具1個

※注意※・木質床材専用です。じゅうたん、クッションフロア 等の軟質床材へは取り付けできません。

・扉の建て付け調整を行った後に本製品を取り付け て下さい


・扉と床の隙間が4~15mmの場合に取り付け可能 です。15mm以上の場合、ストッパーが作動せず、扉 が壁等に衝突する恐れがあります。


・床暖房システムを使用している部分では使用しな いで下さい。

・扉の開閉速度が速い場合、ストッパーが作動しな い場合があります。

PT-603

33 22 sv





操作方法

CR

ロックレバー

ロックレバーを下げると ロックがかかり、 ロックレバーを上げると

ロックを解除できます。

具金	P.
	_

-	品番	品名	対応扉厚	自重	在庫状況	コードナンバー
	PT-600-SV	ドアストッパー シルバー	30mm \sim	57g	準在庫	1096000600
	PT-600-CR	ドアストッパー クローム	30mm \sim	57g	準在庫	1096001600

洋灯吊 ヒートン

戸当り パイプ ブラケット

NEW





ハンガー レール

スライド レール


南京錠 ポータブルボックス


パネル用クランプ 配管・配線用金具

玄関ドア用 金具

太陽光パネル 取付金具

GΥ





Check!

使用例 木製扉

材 質 鋼板+樹脂

仕上げ

付属 タッピングネジ3本

品番	品名	白重	在庫状況	コードナンバー
PT-603-BK	戸当り黒	43g	準在庫	1096030700
PT-603-GY	戸当り グレー	43g	準在庫	1096031700